
# **BUS JUMBOHECK**




Datei **Dateiformat** Auflösung Bilddaten 200 dpi **Bus Jumboheck** 1:1 2070 x 1950 mm



## **SKIZZE**

Für die Gestaltung der Werbefläche halten Sie sich bitte an die Vorgaben auf der nachfolgenden Seite.






Jumbo Heck	beklebbare Flächen	Fensterfolie	Logos und Wagennummer
Tarif 2025			pro Monat

Jumbo Heckfläche 207 x 195 cm

780,00

## **BUS JUMBOHECK**





Gesamtformat: 207 x 195 cm

### **Druckdatenformat Fläche A:**

Erstellung der Druckdatei im Größenverhältnis 1:1 207 x 93 cm, Überfüller: 3 cm Auflösung: 200 dpi ACHTUNG! an der Unterseite Überfüller: 13 cm

## Druckdatenformat Fläche B:

Erstellung der Druckdatei im Größenverhältnis 1:1 207 x 102 cm, Überfüller: 3 cm Auflösung: 200 dpi Gummilippe - kann nicht beklebt werden

Klebefolie

Klebefolien für Fenster (Lochfolie)

In diesem Bereich <u>keine wichtigen</u> Elemente oder Text platzieren.

In diesem Bereich <u>keine</u> Elemente oder Text platzieren. Das Sujet weiterlaufen lassen. Die Fläche wird aber nicht geklebt (siehe Skizze A).

Kamera, Fläche nicht beklebbar

# ankunder

Tel. +43 316 9004-0 office@ankuender.com

# **IFOBLATT BUS JUMBOHECK**

# **BUS JUMBOHECK**

## **DATEN AUFBEREITEN**

**Dateiformat:** Druck-PDF: ISO PDF/X-4:2010 (Standard)

**Technischer Aufbau:** • Farbmodus: CMYK ISO Coated V2 (ECI) oder Graustufen, 8 Bit/Kanal

Schriften in Zeichenwege umwandeln oder Schriften beistellen

Pantone Farben in CMYK umwandelnSchnittlinien als eigene Ebene anlegen

• ACHTUNG: Generell keine Texte, Logos oder andere Bildelemente am

Sujetrand platzieren.

 Design-Tipps: wenige, größere Elemente, kontrastreiches Design, einprägsames Bild

oder Design und reduzierter Text

Mehr auf ankuender.com/tipps-und-faqs

## **DATEN ÜBERMITTELN**

**Benennung:** "Firma-Sujetnahme\_Produktname\_Format\_Zeitraum (Monat+Jahr)"

z.B. Ankünder Sommer 24-Bg-Plakat 504x238 062021

**Deadline:** spätestens 14 Werktage vor Laufzeitbeginn

Übertragung: bei "Datenupload" auf ankuender.com oder per Wetransfer

zur Kontrolle eine kleinformatige Vorschau (JPG, PDF) beistellen